

Legenda

⇒ **EK A, AMBER** 5/12/25 1:05PM

Algemene informatie

♡ 0 💬 0

 **EK A, AMBER** 5/12/25 1:05PM

Test met bevinding

 0  0

⇒ **EK A, AMBER 5/12/25 2:30 PM**

Waar ging het mis/leermomenten

♡ 0 💬 0

Top selectie

 EK A, AMBER 5/12/25 2:49PM

Leger tentdoeken

Opmerkingen

(+) Stevig materiaal, te verkrijgen in grote vlakken. Er is variatie in afwerkingen, founituren en toevoegingen (ramen, banden, gespen) die herbruikt kunnen worden. (-) (Vaak worden deze doeken gerepareerd voor lange tijd en worden niet zomaar weggegooid?)

 0  0

EK A, AMBER 5/12/25 2:51PM
(PVC) Banner

Opmerkingen

Stevig en vormvast materiaal. Er is veel promotiemateriaal wat hier mee wordt gemaakt wat niet voor dezelfde functie wordt hergebruikt. Mooie grote vellen materiaal.

Vervolgvrraag

Verdere onderzoeken doen voor treksluitingen. End of life?

♡ 0

💬 0

↩ EK A, AMBER 5/12/25 2:53PM

Tent gronddoek

Materiaal samenstelling

Alleen als deze wordt toegepast in combinatie met andere reststromen afkomstig van kamperen.

Opmerkingen

aardig te bewerken materiaal. (-) omdat er een duidelijk patroon in zit moet er precies en recht gewerkt worden, anders is dit opmerkbaar. Geen afwerking nodig ivm rafelen.

Vervolgvrraag

Hoe scheurvast is het? End of life?

♡ 0

💬 0

↩ EK A, AMBER 5/12/25 2:54PM

Bootzeil

Materiaal samenstelling

Polyester

Verbindingen

Stiksels dmv leer- of industriële naaimachine

♡ 0

💬 0

A.1 leger tentdoek



EK A, AMBER 5/12/25 12:31PM

A.1 Leger tentdoek

Materiaal samenstelling

100% Katoen

Verbindingen

Rechte steek

Sluitingen

Gespen

Hoe wordt het aangeleverd?

Volledige tenten in gebruikte staat.

Vervolgvrraag

Overige legertenten in noordnederland?

♡ 0 🗨 0



EK A, AMBER 5/12/25 2:12PM

Hoek omvouwten

Opmerkingen

Hoek afgeknipt, omgevouwen en dichtgestikt.

♡ 0 🗨 0





A.2 Leger tentdoek band

↩️ EK A, AMBER 5/12/25 12:45PM

A.2 Leger tentdoek band

Materiaal samenstelling

100% katoen

Verbindingen

Rechte steek

Hoe wordt het aangeleverd?

In gebruikte staat. Gestikt op tentdoek

Opmerkingen

Erg stevig en moeilijk door te knippen.

Vervolgvrage

Hoe gedraagd dit materiaal zich onder de lasersnijder?



↩ **EK A, AMBER** 5/12/25 2:10PM

Opmerkingen

Het doek omslaan was geen doen. Er zou een andere manier van afwerking dan deze hierboven onderzocht moeten worden.

Vervolgvrraag

Hoe werk je de randen af (vm rafelen)?

Wat ging er fout?

Er kon niet door de stof heen gepint worden om deze op zn plek te houden, knippers zijn geschikter. Naaien ging scheef.

♡ 0 💬 0



Achterkant band

A.3

↩ **EK A, AMBER** 5/12/25 2:24PM

Materiaal samenstelling

Onbekend

Hoe wordt het aangeleverd?

Genaaid aan tentdoel A.1

Opmerkingen

Zeer stevig, kan er aardig door knippen.

Is een treksluiting mogelijk?

Nee, te stijf

♡ 0 💬 0



B. PVC banner

↩ EK A, AMBER 5/12/25 1:08PM

Materiaal samenstelling
Vermoedelijk PVC

Verbindingen
Naaien met rechte stiksels

Hoe wordt het aangeleverd?
Volledige banner, opgerold

♡ 0 0



↩ EK A, AMBER 5/12/25 1:10PM

Verbindingen
Naaien met rechte stiksels

Sluitingen
Treksluiting

Opmerkingen
De naaimachine bleef herhaaldelijk vastlopen. Het draad kwam niet goed door het zeil heen.

Vervolg vraag
Graag op andere industriële machine testen hoe het draad daarop pakt.

♡ 0 0





EK A, AMBER 5/12/25 1:32PM

Treksluiting met bannerzeil

Opmerkingen

Zeilringen ingeslagen. Extra onderneming maar van belang voor een professionele tas van dit materiaal.

Vervolgvrraag

Hoe reageert het materiaal als de openingen voor het touw anders geplaatst worden?

♡ 0 💬 0



EK A, AMBER 5/12/25 2:30PM

Zeil met en zonder zeilring

Materiaal samenstelling

PVC

Verbindingen

Zeilringen

Sluitingen

Poging tot treksluiting

Is een treksluiting mogelijk?

Nee, het materiaal is hier niet soepel genoeg voor.

Materiaaleigenschappen

Stug, glad, stevig.

♡ 0 💬 0



↩ EK A, AMBER 5/12/25 2:27PM

Machine fout

Opmerkingen

Leermachine

Wat ging er fout?

Machine liep vast midden in dit zeil, er moest een monteur komen om het zeil er onderweg te halen.


♡ 0 🗨 0



↩ EK A, AMBER 5/12/25 2:29PM

Machine fout

♡ 0 🗨 0



C.1 Windsurfzeil

↩ EK A, AMBER 5/12/25 2:25PM

Materiaal samenstelling

Polyester blend

♡ 0 🗨 0




↩ EK A, AMBER 5/12/25 1:04PM

Test ronding door inkepingen uit te snijden

♡ 0 🗨 0







EK A, AMBER 5/12/25 1:13PM

Materiaal samenstelling

Het stevige deel is 100% Polyester. De zachtere delen zijn een blend van +/- 80% polyester en 20% Nylon

Vervolgvrraag

Volgende test, enkele laag

♡ 0 💬 0



EK A, AMBER 5/12/25 2:04PM

Materiaal samenstelling

Bootzeil met A.1 Leger tentdoek

Verbindingen

Rechte steek op industriële naaimachine

Hoe wordt het aangeleverd?

Enkele oplage, opgevouwen en gebruikt, (zonder scheuren)

Opmerkingen

Het zeil is gelaagd, wat niet stereotypisch is voor alle zeilen.

Vervolgvrraag

Hoe gedraagt het materiaal zich als deze niet gelaagd is? Hoe gedraagt dit materiaal zich onder de lasercutter/plotter?

Is een treksluiting mogelijk?

Niet getest

Wat ging er fout?

Gebroken naald tot 3x aan toe. 1e x lag vermoedelijk aan het materiaal, de rest aan de machine.



Hier is A.1 genaaid aan D.

♡ 0 🗲 0

↻ ♡ 0 🗲 0





EK A, AMBER 7/6/25 1:01PM

Materiaal samenstelling

Verschillende soorten zeil afkomstig van watersporten

Verbindingen

Stiksel

Sluitingen

Treksluiting

Hoe wordt het aangeleverd?

In grote lappen van 8x3 meter. Afhaneklijk van afkokmst.

Opmerkingen

Sommige zeilen zijn meer gelaagd dan anderen, wat verschillen in stugheid en flexibiliteit biedt.

Is een treksluiting mogeijk?

Ja maar grote delen uit de reststroom zijn hier te stevig voor. Waardoor een treksluiting van dit materiaal niet ideaal is.

Materiaaleigenschappen

Stevig, slijtvast

♡ 0 💬 0



E. Tent gronddoek



EK A, AMBER 5/12/25 2:15PM

Gronddoek

Materiaal samenstelling

Onbekend

Hoe wordt het aangeleverd?

Groot opgevouwen gronddoek.

♡ 0



0





EK A, AMBER 5/12/25 2:17PM

Verbindingen

Rechte stiksels op industriële naaimachine

Opmerkingen

Het materiaal was goed te knippen. Industriële naaimachine ging er zonder problemen doorheen.

♡ 0 💬 0



Zakje van gronddoek



EK A, AMBER 5/12/25 2:20PM

E. op A.1

Vervolgvrraag

Hoe gedraagd dit materiaal zich onder de lasercutter? Kan het materiaal ook aan elkaar gesmolten worden? (hoe schadelijk zijn de stoffen die daar vanaf komen?)


Is een treksluiting mogeijk?

Niet getest. Vermoedelijk wel.

Wat ging er fout?

Het tentdoek bewoog onder de naaimachine, waardoor er een bolling is ontstaan tijdens het naaien. Er goed op leggen en vastknijpen zal dit vermoedelijk verhelpen.

♡ 0 💬 0





EK A, AMBER 5/12/25 2:21PM

Opmerking materiaal

Opmerkingen

Wanneer het materiaal wordt samengedrukt blijft het een beetje aan elkaar plakken.

♡ 0 💬 0



Huls naar binnenvouwen.

PVC textiel



EK A, AMBER 5/12/25 2:32PM

Materiaal samenstelling

100% PVC

Opmerkingen

Scheurt extreem makkelijk. Niet geschikt voor zwaarder gewicht/intensief gebruik.

♡ 0 🗨 0




EK A, AMBER 5/12/25 2:33PM

Opmerkingen

Knipt makkelijk. Markeringen zijn door het materiaal te zien. Erg handig!!

♡ 0 🗨 0





EK A, AMBER 5/12/25 2:33PM

Halve tas



0



0



Touw

Vervormen door



FEENSTRA JL, JENS 5/12/25 2:07PM

Vervormen door snijden, meer materialen mogelijk

♡ 0 💬 0

