

Samenstellingsdocument


Totebag




Inhoud

1. Schematische tekening	03
2. Technische tekening	04
3. Details	05
4. Binnenkant van de tas	08
5. Aandachtspunten	09
6. Prototype	11


Schematische tekening




Technische tekening



Details




Detail A
Verbindng crossbody strap




Detail B

Treksluiting touw knopen




Detail C

Bevestiging hengsels



Detail D

Bodem naaien



Binnenkant van de tas



Aandachtspunten

1. Het zeiltouw van 8mm moet door deze doorgang kunnen zonder teveel weerstand (afbeelding 1).
2. De uiteindes van het treksluiting touw zijn gebrand zodat deze niet gaat rafelen (afbeelding 2).
3. Let op dat de stiksels op de juiste afstanden zitten van de randen.
4. Let op dat het stiksel van de body tot het stiksel van de treksluiting loopt en deze goed is afgewerkt. Ivm behoudt tas (afbeelding 3).
5. Let erop dat het label juist geplaatst wordt 19 (afbeelding 4).
6. Let op dat de hengsels van de tas zo gestreken zijn dat de vouwnaad netjes is afgewerkt en de hengsels hun vorm behouden (afbeelding 5).



Afbeelding 1



Afbeelding 2

Prototype

